



**RAS | AIS**



**27/04/2024**

## SERVEURS

### NVR DESKTOP SERIE VALUE



Serveur QUBE-M Securelogiq • Stockage: 1Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M01-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-M Securelogiq • Stockage: 2Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M02-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-M Securelogiq • Stockage: 4Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M04-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-M Securelogiq • Stockage: 6Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M06-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-M Securelogiq • Stockage: 8Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M08-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-H Securelogiq • Stockage: 4Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H04-HPW

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur QUBE-H Securelogiq • Stockage: 6Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H06-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-H Securelogiq • Stockage: 8Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V12 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H08-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-H Securelogiq • Stockage: 12Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H12-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-H Securelogiq • Stockage: 16Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H16-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-U Securelogiq • Stockage: 4Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U04-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-U Securelogiq • Stockage: 8Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U08-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-U Securelogiq • Stockage: 12Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U12-HPW

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur QUBE-U Securelogiq • Stockage: 16Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U16-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur QUBE-U Securelogiq • Stockage: 24Tb extensible • Cube tower • Bande passante: jusqu'à 300Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U24-HPW

+0.1 €Recupel



GPU card Qube Series Nvidia Quadro P400 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400



Base serveur Probox Jusqu'à 32 caméras 8mp@25Fps. licences PBX2-PRO-LICENSE à ajouter. Carte graphique optionnelle SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 pour utiliser le client sur le serveur.

SLO-PBX2-PRO-U

+0.1 €Recupel



Base serveur Probox Jusqu'à 24 caméras 8mp@25Fps. licences PBX2-PRO-LICENSE à ajouter. Carte graphique optionnelle SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 pour utiliser le client sur le serveur.

SLO-PBX2-PRO-H

+0.1 €Recupel

## NVR RACK VALUE SERIE



Serveur Value Rack-M Securelogiq • Stockage: 4Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 100Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Option: SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R100-M04-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-M Securelogiq • Stockage: 6Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 100Mbps-Capacité analytique: LOW • Mémoire: DDR4 8Go • Option: SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R100-M06-HPW

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur Value Rack-H Securelogiq • Stockage: 4Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R200-H04-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-H Securelogiq • Stockage: 6Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R200-H06-HPW

+0.1 €Recupel



Rack nvr 1ul, raid1 6tb, 200mbps, i5, 16gb ddr4, os 250gb nvme, 1 x dvi, 2 x dp, dual 1gbe lan, w10

SLO-VAL-R200-H06R1-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-H Securelogiq • Stockage: 8Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R200-H08-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-H Securelogiq • Stockage: 12Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R200-H12-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-H Securelogiq • Stockage: 16Tb extensible • Rack 1UL • Bande passante: jusqu'à 200Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R200-H16-HPW

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-SH Securelogiq • Stockage: 4Tb RAID5 • Rack 1US • Bande passante: jusqu'à 450Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R450-H04-HPS

+0.1 €Recupel



# PERIPHERIQUES



Serveur Value Rack-SH Securelogiq • Stockage: 8Tb RAID5 • Rack 1US • Bande passante: jusqu'à 450Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R450-H08-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-SH Securelogiq • Stockage: 12Tb RAID5 • Rack 1US • Bande passante: jusqu'à 450Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R450-H12-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-SH Securelogiq • Stockage: 16Tb RAID5 • Rack 1US • Bande passante: jusqu'à 450Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R450-H16-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-SH Securelogiq • Stockage: 24Tb RAID5 • Rack 1US • Bande passante: jusqu'à 450Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search non disponible • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R450-H24-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-U Securelogiq • Stockage: 18Tb RAID5 • Rack 2UG8 • Bande passante: jusqu'à 600Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search Actif • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R600-U18-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-U Securelogiq • Stockage: 24Tb RAID5 • Rack 2UG8 • Bande passante: jusqu'à 600Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search Actif • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R600-U24-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Value Rack-U Securelogiq • Stockage: 30Tb RAID5 • Rack 2UG8 • Bande passante: jusqu'à 600Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search Actif • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R600-U30-HPS

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur Value Rack-U Securelogiq • Stockage: 40Tb RAID5 • Rack 2UG8 • Bande passante: jusqu'à 600Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search Actif • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Gestion serveur: Remote desktop • Garantie: 3 ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 250W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis

SLO-VAL-R600-U40-HPS

+0.1 €Recupel



GPU card Value Rack Series Nvidia Quadro P400 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400

## NVR RACK STANDARD SERIE



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 4Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M004-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 6Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M006-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 8Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M008-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 12Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M012-1U-HPS

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 18Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M018-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 24Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M024-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 30Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M030-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 36Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M036-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 42Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 503x437x43

SLO-STD-M042-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 48Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M048-2U-HPS

+0.1 €Recupel





Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 56Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 64Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 72Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M072-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 80Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 90Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M090-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 100Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 120Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M120-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 140Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M140-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 160Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-STD-M160-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 192Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 208Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M208-4U-HPS

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 224Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M224-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 240Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 256Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 320Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur Standard-M Securelogiq • Stockage: 384Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: MEDIUM • Mémoire: DDR4 16Go • Appearence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon E 6 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-STD-M384-4U-HPS

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES NVR STANDARD SERIE



UPGRADE  
MEMORY  
8GO TO 32GB

Upgrade M series servers from 16gb to 32gb

SLO-UPG-M-32GB



Upgrade warranty to 5 years on entreprise products (sur devis)

SLO-UPG-WAR-5



Upgrade warranty to 10 years on entreprise products (sur devis)

SLO-UPG-WAR-10

## NVR RACK PREMIUM SERIE



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 24Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H024-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 28Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H028-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 30Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H030-2U-HPS

+0.1 €Recupel



# PERIPHERIQUES



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 36Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H036-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 40Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H040-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 48Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 56Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 64Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



# PERIPHERIQUES



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 72Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H072-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 80Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 90Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H090-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 100Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 120Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H120-2U-HPS

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 140Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H140-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 160Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-H160-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 192Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 208Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H208-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 224Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H224-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 240Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 256Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 320Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 384Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H384-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-H Securelogiq • Stockage: 448Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 1500Mbps-Capacité analytique: HIGH • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-H448-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 24Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U024-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 28Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U028-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 30Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U030-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 36Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour pogrammmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U036-2U-HPS

+0.1 €Recupel





ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 40Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U040-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 48Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 56Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 64Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 72Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U072-2U-HPS

+0.1 €Recupel





ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 80Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 90Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U090-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 100Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 120Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U120-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 140Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U140-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 160Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-PRM-U160-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U208-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 176Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U224-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 240Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq GEN3 • Stockage: 280Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 320Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 384Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U384-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 448Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U448-4U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurPremium-U Securelogiq • Stockage: 512Tb RAID50 + Hot Spare • Rack 4U • Bande passante: jusqu'à 2000Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 64Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 699x437x178

SLO-PRM-U512-4U-HPS

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES NVR PREMIUM SERIE

UPGRADE  
MEMORY  
16GO TO 64GB



Upgrade H series servers from 32gb to 64gb

SLO-UPG-H-64GB

UPGRADE  
MEMORY  
32GO TO 128GB



Upgrade u series servers from 64gb to 128gb

SLO-UPG-U-128GB



Upgrade warranty to 5 years on entreprise products (sur devis)

SLO-UPG-WAR-5



Upgrade warranty to 10 years on entreprise products (sur devis)

SLO-UPG-WAR-10



Critical spares pack u series servers (fans, psu, hdd, ssd)

SLO-UPG-CSPARES



Nic kit server prm-h-u, 2 x 10gbe sfp+

SLO-KIT-HU-DUAL10GBE-SFP+



GPU card Std/Prm 2U/4U Series Nvidia Quadro T1000 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-KIT-GPU-T1000

## NVR RACK ANALYTIQUE SERIES



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 30Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W030-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 36Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W036-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 40Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W040-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 48Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Appearance search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W048-2U-HPS

+0.1 €Recupel





ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 56Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 64Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 72Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W072-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 80Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



ServeurAI-W Securelogiq • Stockage: 100Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Serveur AI-W Securelogiq • Stockage: 120Tb RAID5 + Hot Spare • Rack 2U • Bande passante: jusqu'à 700Mbps-Capacité analytique: ULTRA • Mémoire: DDR4 32Go • Apparence search avec SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processeur: Intel Xeon W Series 10 cores • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Gestion serveur: Healthcheck Pro • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 400W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 648x437x89

SLO-AI-W120-2U-HPS

+0.1 €Recupel

## WORKSTATIONS

### DISPLAY WORKSTATIONS



Workstation Client Securelogiq • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 + 1TB HDD • Tower • Jusqu'à 288 flux CIF • Mémoire: DDR4 32Go • 2 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel X Series • GPU: Dual Nvidia Quadro P1000, 4Gb, 8 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 650W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation-8 adaptateurs mDP vers DP-8 adaptateurs mDP vers HDMI • 460x200x493

SLO-CLI-D-D8-HPC

+0.1 €Recupel



Workstation Client Securelogiq • Stockage: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Jusqu'à 36 flux CIF • Mémoire: DDR4 8Go • 2 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel Core i3 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 1 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 430W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation • 280x211x241

SLO-CLI-Q-M1-HPC

+0.1 €Recupel



Workstation Client Securelogiq • Stockage: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Jusqu'à 72 flux CIF • Mémoire: DDR4 16Go • 2 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel Core i5 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 2 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 430W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation • 280x211x241

SLO-CLI-Q-M2-HPC

+0.1 €Recupel



Workstation Client Securelogiq • Stockage: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Jusqu'à 144 flux CIF • Mémoire: DDR4 16Go • 1 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel Core i7 • GPU: Nvidia Quadro P1000, 4Gb, 4 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 430W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation-4 adaptateurs mDP vers DP-4 adaptateurs mDP vers HDMI • 280x211x241

SLO-CLI-Q-U4-HPC

+0.1 €Recupel



Rack 1UL Client Securelogiq • Stockage: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Jusqu'à 72 flux CIF • Mémoire: DDR4 16Go • 2 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel Core i5 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 2 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 430W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation • 280x211x241

SLO-CLI-R-H2-HPC

+0.1 €Recupel

# PERIPHERIQUES



Rack 1UL Client Securelogiq • Stockage: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Jusqu'à 36 flux CIF • Mémoire: DDR4 8Go • 2 Ports Gigabit Ethernet RJ-45 • Processeur: Intel Core i3 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 1 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie: 3 ans sur site-extensible • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 430W max. • Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation • 280x211x241

SLO-CLI-R-M1-HPC

+0.1 €Recupel

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

# TABLE DES MATIERES

<b>PERIPHERIQUES</b>	<b>2</b>
SERVEURS	2
WORKSTATIONS	25





Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke