

PC35MONIP-W



www.sefica.be



NEPTUNE POE SERIE VIDEOFONIE

BINNENPOST | STANDAARD POE

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 7" capacitief touchscreen
- Standaard geheugenfunctie
- Hedendaags en modern design

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

System

Processor	Embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux OS

Video

Video compressie	H.264
Scherm resolutie	1024x600
Scherm grootte	7"
Type scherm	TFT touchscreen - capacitief

Audio

Audio ingang	Microfoon
Audio compressie	G.711A/G.711U/PCM
Audio uitgang	Ingebouwde luidspreker 1.5W
Tweeweg audio communicatie	✓ Bidirectioneel
Taal	Nederlands, Frans, Engels

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	TCP/IP

Interface

Memory slot	Micro SD kaart 8GB geïntegreerd (max. 32GB)
Automatische opname foto's op geheugenkaart bij aanbellen (indien geen reactie)	✓
Alarm in/uit	6/1

Functies

Sefica IP camera en NVR compatibel - camera per camera	✓
Videoboodschap door bezoeker in te spreken indien geen reactie (op SD kaart)	✓

Algemeen

Voeding	12VDC/1A of POE IEEE 802.3af
Vermogen	6W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 10%-95%RH
Afmetingen	Hoogte: 119.6mm breedte: 221.5mm diepte: 21.5mm
Gewicht	0.35Kg


* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** een systeem kan max. bestaan uit 20 buitenposten en 10 binnenposten

*** Deze monitor werkt met standaard POE
Indien u deze monitor wenst in te zetten met monitoren van een ander type en/of buitenposten met een ander type dan de PC35CAMIP2-S2, neem dan contact op met uw verdeler om te zien of de monitor compatibel zal zijn.

Accessoires

PC35CAMIP2-S2 buitenpost	
PC35CAMIP2-SURFACE opbouwdoos voor PC35CAMIP2-S2	
PC35CAMIP2-FLUSH inbouwdoos voor PC35CAMIP2-S2	
PFS3005-4ET-60-S2 5 poorts netwerkswitch V2.0 1x 10/100Mbit/s uplink + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 60W - poort 2-4 max. 30W/poort - max. 60W totaal) Unmanaged	
PC35ALIM12VDC optionele voedingsadapter 12VDC/1A - te gebruiken indien u geen POE switch gebruikt	



Uw installateur: