


# Paneelrails

www.boschsecurity.nl



- ▶ Plug-and-play-rails
- ▶ Geschikt voor twee of vier modules

De Paneelrail Kort en de Paneelrail Lang zijn plug-and-play-rails van met glasvezel versterkt kunststof voor twee of vier modules. De voeding voor modules en al het dataverkeer tussen de module(s) en de brandmeldcentrale komt tot stand via de stekkercontacten in de rail.


## Basisfuncties

De paneelrails worden van 24 V voorzien via de BCM-0000-B Accucontrollermodule en hebben een geïntegreerde DC/DC-spanningsomvormer voor de 5 V bedrijfsspanning die vereist is voor de modules.

### PRS-0002-C Paneelrail Kort


De Paneelrail Kort heeft twee moduleposities. Vanwege zijn verborgen positie achter de Bedienings- en displayeenheid van Paneelcontroller is de Paneelrail Kort bestemd voor plaatsing van de volgende modules zonder bedienings- en displayelementen:

- BCM-0000 B Accucontrollermodule
- IOS 0020 A en IOS 0232 A Communicatiemodules



**PRD 0004 A Paneelrail Lang**

De Paneelrail Lang heeft vier moduleposities.

**Bestelinformatie****PRD 0004 A Paneelrail Lang**

voor maximaal 4 modules

Opdrachtnummer **PRD 0004 A**

**PRS-0002-C Paneelrail Kort**

Beschikt over posities voor maximaal 2 modules.

Opdrachtnummer **PRS-0002-C**

**Meegeleverde onderdelen**

Type	Aantal	Componenten
PRS-0002-C	1	Paneelrail Kort, voor 2 modules
PRD 0004 A	1	Paneelrail Lang, voor 4 modules
	1	Gegevenstransmissiekabel

**Technische specificaties****Elektrische specificaties**

Ingangsspanning	24 VDC via BCM-0000-B
Uitgangsspanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 VDC via BCM-0000-B</li> <li>• 5 VDC via DC/DC-omvormer</li> </ul>

**Mechanische specificaties**

Materiaal	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur	Zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016

**Omgevingseisen**

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be