

SO

Flash Xénon

Solex

The logo for COOPER Safety features a red diagonal bar above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

Les lampes flashes standards Solex sont utilisées dans des environnements bruyants comme complément aux sirènes.

Grâce à leur synchronisation automatique et leur vaste plage de tension d'alimentation, jusque 60VDC, les flashes se marient à pratiquement tout système d'alarme ou de contrôle.

Le Solex produit une intensité lumineuse constante sur toute sa plage de tension.

Les lampes Xénon sont disponibles en 3 puissances lumineuses et avec 5 différentes couleurs de lentille (couleurs non mentionnées sur demande).

Les flashes avec socle profond peuvent être montés en extérieur en utilisant le même socle que les sirènes MWS Roshni et les Solista ROLPSB.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et Code produit	SO/R/DR/03C	SO/R/DR/10C	SO/R/SR/10C
Couleur base	Rouge		
Socle	Profond	Profond	Bas
Couleur lentille	Rouge		
Puissance du flash	2,5 Cd	10 Cd	10 Cd
Fréquence du flash	1 Hz		
Tension d'alimentation	10-60VDC		
Consommation (baisse avec tension croissante)	85- 25 mA	185 -45 mA	185 -45 mA
Monitoring	Dépendant de la polarité, compatible avec sortie sirène supervisée		
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C		
Indice de protection	IP 65	IP65	IP54
Dimensions	Ø 93 x H 121 mm		
Poids	0,33 kg		

AUTRES COULEURS ET BASES

Modèle et Code produit	SO/A/DW/10C	SO/A/SW/10C	SO/B/DW/10C
Couleur base	Blanche	Blanche	Blanche
Socle	Profond	Bas	Profond
Couleur lentille	Ambre	Ambre	Bleu
Puissance du flash	10 Cd	10 Cd	10 Cd
Indice de protection	IP65	IP54	IP65

RAS bvba-sprl, Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | ras.contact@rassecurity.com |
www.rassecurity.com